Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, niezbędnego do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191887590

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2

1.4.2.) Miejscowość: Swarożyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 83-115

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik.gospodarczy@zsckrswarozyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsckrswarozyn.szkolnastrona.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226221/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-08 13:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00202279/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Ciągnik rolniczy winien spełniać następujące minimalne paramerty
- fabrycznie nowy,
- nie starszy niż 2020 rok produkcji,
- homologacja na 2 osoby,

- siedzenie pasażera z pasami bezpieczeństwa,
- moc co najmniej 84-96 kW (114- 130KM),
- pojemność skokowa silnika co najmniej 4400 - 4600 cm3,
- silnik nie ma posiadać filtra cząstek stałych (DPF), może posiadać AdBlue,
- skrzynia biegów co najmniej 17x16 (prędkość 40 km/h),
- kabina cztero słupkowa
- amortyzowana kabina,
- amortyzowana przednia oś,
- klimatyzacja,
- rewers elektrohydrauliczny,
- fotel kierowcy – pneumatyczny,
- wydajność pompy hydraulicznej o zmiennym wydatku oleju co najmniej 105-125 l/min
- maksymalny udźwig tylnego podnośnika co najmniej 7500 -7900 kg
- prędkość co najmniej WOM 540/540E/1000,
- minimum 4 pary tylnych wyjść hydraulicznych + „wolny spływ”,
- hamulce pneumatyczne przyczepy dwuobwodowe i jednoobwodowe,
- sterowanie tylnego TUZ-a i WOM przyciskami z tylnego błotnika
- przesuwny zaczep transportowy – automatyczny,
- dolny zaczep (listwa),
- przedni TUZ (bez przedniego WOM) z hydrauliką,
- obciążnik na przedni TUZ
- ogumienie co najmniej : 480/65 R28 – przód, 600/65 R38 – tył,
- poszerzane błotniki tylne,
- dynamiczne przednie błotniki,
- oświetlenie robocze LED co najmniej 8 lamp,
- lampa ostrzegawcza
- radio,
- reakcja serwisu maksymalnie 48h na zgłoszone awarie,
- gwarancja na ciągnik co najmniej 12 miesięcy, bez limitu mth (motogodzin),
- termin dostawy 7 dni od zawarcia umowy,
- szkolenie z zakresu obsługi maszyny i wyposażenia w dniu dostawy.

Po zmianie:
Ciągnik rolniczy winien spełniać następujące minimalne paramerty
- fabrycznie nowy,
- nie starszy niż 2020 rok produkcji,
- homologacja na 2 osoby,
- siedzenie pasażera z pasami bezpieczeństwa,
- moc co najmniej 84-96 kW (114- 130KM),
- pojemność skokowa silnika co najmniej 4400 - 4600 cm3,
- silnik nie ma posiadać filtra cząstek stałych (DPF), może posiadać AdBlue,
- skrzynia biegów co najmniej 17x16 (prędkość 40 km/h),
- kabina cztero słupkowa
- amortyzowana kabina,
- amortyzowana przednia oś,
- klimatyzacja,
- rewers elektrohydrauliczny,
- fotel kierowcy – pneumatyczny,
- wydajność pompy hydraulicznej o zmiennym wydatku oleju co najmniej 105-125 l/min
- maksymalny udźwig tylnego podnośnika co najmniej 7500 -7900 kg
- prędkość co najmniej WOM 540/540E/1000,
- minimum 4 pary tylnych wyjść hydraulicznych + „wolny spływ”,
- hamulce pneumatyczne przyczepy dwuobwodowe i jednoobwodowe,
- sterowanie tylnego TUZ-a i WOM przyciskami z tylnego błotnika

- przesuwny zaczep transportowy – automatyczny,
- dolny zaczep (listwa),
- przedni TUZ (bez przedniego WOM) z hydrauliką,
- obciążnik na przedni TUZ
- ogumienie co najmniej : 480/65 R28 – przód, 600/65 R38 – tył,
- poszerzane błotniki tylne,
- dynamiczne przednie błotniki,
- oświetlenie robocze LED co najmniej 8 lamp,
- lampa ostrzegawcza
- radio,
- reakcja serwisu maksymalnie 48h na zgłoszone awarie,
- gwarancja na ciągnik co najmniej 12 miesięcy, bez limitu mth (motogodzin),
- termin dostawy do 30 dni od zawarcia umowy,
- szkolenie z zakresu obsługi maszyny i wyposażenia w dniu dostawy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
7

Po zmianie:
30